T A L L I N . P I

PACIFIC .INDUSTRIE

B.P : 4045 PAPEETE
PAPEETE – TAHITI
POLYNESIE FRANCAISE
Bureau : 40824858 Fax : 40410497
Vini : 87740834

S.A.R.L au capital de 10 000 000 F

MATERIELS ET PRODUITS INDUSTRIELS DE MAINTENANCES ET D' HYGIENE

TPI NDT CLIM

CONCENTRÉ A DILUER A USAGES PROFESSIONNELS
DÉTERGENT DÉSINFECTANT
TRAITEMENTS BACTÉRICIDE et FONGICIDE
POUVOIR MOUSSANT CONTRÔLÉ

INDISPENSABLE pour les plans d'hygiène HACCP en agroalimentaire

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

Composés de sels d'ammonium quaternaire, sels alcalins, séquestrant, émulsionnants tensioactifs non ioniques.

Éléments de composition autorisés par l'arrêté du 8 septembre 1999 et au 19 décembre 2013, relatif aux produits de nettoyage des surfaces et objets pouvant entrer au contact de denrées alimentaires, produits et boissons de l' homme et des animaux.

Teneur garantie en matières actives : **45 g/l chlorure de didecyl dimethyl ammonium**
Numéro d'autorisation de vente **8600269** délivré par l'AFSSET (27/04/2008) sous désignation spécialité **AVDN5**



CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

ETAT PHYSIQUE	Liquide
MASSE VOLUMIQUE	1020 g/l +/- 20 g/l
RÉACTION CHIMIQUE	Faiblement alcaline, non caustique
TENSION SUPERFICIELLE	31,2 dyne/cm à 1%

ASPECT	Limpide
pH pur	12.5
pH à 1%	10.25
COULEUR	Lilas
IONOGÉNÉITÉ	Cationique

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

. **Concentré miscible dans l'eau en toutes proportions**.
. Fortement mouillant et pénétrant.
. Non caustique, n'altère pas les matières plastiques, ni les métaux non ferreux usuels aux concentrations préconisées. **Sans soude, ni potasse caustique**.
. **Caractères nettoyants et fortement dégraissants avec fonctions bactéricides fongicides simultanées en présence de matières organiques**.
. Basse tension superficielle conférant un haut pouvoir pénétrant aux solutions.
. Large spectre d'activité désinfectante :

	Norme	Concentration	Germes tests	
Efficacité bactéricide	NFT 72.301 (p.v.98091/1)	**0,75 %** (5 mn)	*Pseudomonas aeruginosaCIP A 22* *Escherichia coli* CIP 54.127	Staphylococcus aureus CIP 53.154 Enterococcus *hirae* CIP 58.55
	NFT 72.301 (pv 1208/6)	**0,75 %** (5 mn)	*Salmonella typhimurium* CIP 5858	
	NFT 72.301 (pv 1183/1)	**1 %** (5 mn)	*Listeria monocytogenes* CIP 54149	
	NFT 72.301 (pv.4040/2)	**1%** (5mn)	*legionella pneumophila* CIP 103854 T	
	NF EN 1040	**0,5 %** (5mn)	*Pseudomonas aeruginosa* CIP 103 467	*Staphylococcus aureus* CIP 4.83
	NF EN 1276 *(NL / 04215 /1)*	**2 %** (5 mn) **(condition de saleté)**	*Pseudomonas aeruginosa* CIP 103 467 *Escherichia coli* CIP 54 127	*Staphylococcus aureus* CIP 4.83 *Enterococcus hirae* CIP 5855
	NF EN 13697 (NL/12055/1)	**5 %** (5 mn) **(condition de saleté)**	*Pseudomonas aeruginosa* CIP 103 467 *Escherichia coli* CIP 54 127	*Staphylococcus aureus* CIP 4.83 *Enterococcus hirae* CIP 5855
	NF EN 13697 *(NL / 12166 /1)*	**0,5 %** (15 mn) **(condition de saleté)**	*Pseudomonas aeruginosa* CIP 103 467 *Escherichia coli* CIP 54 127	*Staphylococcus aureus* CIP 4.83 *Enterococcus hirae* CIP 5855

T A L L I N . P I

PACIFIC .INDUSTRIE

B.P : 4045 PAPEETE
PAPEETE – TAHITI
POLYNESIE FRANCAISE
Bureau : 40824858 Fax : 40410497
Vini : 87740834

S.A.R.L au capital de 10 000 000 F

MATERIELS ET PRODUITS INDUSTRIELS DE MAINTENANCES ET D' HYGIENE

Suite fiche technique **TPI NDT CLIM**

. **Efficacité fongicide**	NF EN 1275 (pv *NL/ 10179 /1*)	**5 %** (15 mn)	*Candida albicans IP 4872* Aspergillus niger IP 1431.83 *(champignon sous forme sporulée (non végétative) très difficile à détruire par les nettoyants bactéricides classiques)*
	NF EN 1650 *(NL /07285/1)*	**5 %** (15 mn) **(condition de saleté)**	*Candida albicans IP 4872* Aspergillus niger IP 1431.83 *(champignon sous forme sporulée (non végétative) très difficile à détruire par les nettoyants bactéricides classiques)*
	NF EN 13697 *(12170 /3)*	**5 %** (15 mn) **(condition de saleté)**	*Candida albicans IP 4872* Aspergillus niger IP 1431.83 *(champignon sous forme sporulée (non végétative) très difficile à détruire par les nettoyants bactéricides classiques)*
Efficacité Levuricide	NF EN 1275 (*NL/ 00063 / 1*)	**1 %** (5 mn)	*Candida albicans IP 4872*
	NF EN 13697 *(NL / 12170 /1)*	**0,25 %** (15 mn)	*Candida albicans IP 4872*
Efficacité virucide	EN 14476	**0,5 %** (10 mn) **(condition de propreté)**	*Avian influenza virus (H_3N_8/H_5N_1)* *Résultat selon EN 14476 : 2005* *Inflenza virus A / canard / Ukraine /1/63 (H_3N_8) a été incorporé comme substitut du virus influenza aviaire (H_5N_1) pour raison de sécurité*

. **Par son pouvoir désinfectant élimine les microorganismes responsables de fermentations malodorantes, odeurs de putréfaction, de moisi, etc...**

. Nettoyant désinfectant concentré, efficace et économique pour les industries agroalimentaires, cuisines restauration, collectivités, professions de santé, etc…

MODES ET DOSES D'EMPLOI

Pour application en traitement bactéricide selon homologation, diluer dans l'eau **à 2 %** en v/v à 30 - 35 °c de préférence.

1. Débarrasser les surfaces des résidus, déchets d'aliments et ingrédients dans les POA et POV.

2. Appliquer selon le cas :
   - ❑ par pulvérisation uniforme pour imprégnation des surfaces.
   - ❑ au bain par immersion, trempage ou par brossage des matériels et ustensiles.
   - ❑ par aspersion ou par circulation dans les systèmes de lavage en place (N.E.P., C.I.P.)

3 Dans tous les cas laisser la solution au contact des supports ou surfaces à traiter <u>pendant 5 minutes minimum</u> et terminer par un rinçage complet à l'eau potable.



pulvérisation haute et application autolaveuse



brossage et nettoyages manuels

aspersion ou au trempé dans un bain



En circulation système de lavage en place (NEP-CIP)

RECOMMANDATIONS

DANGER

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
P280 Porter des gants et des lunettes de protection des yeux.
P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P332 + P313 En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
P362 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation
P501 Éliminer le contenu/récipient dans les déchets industriels spéciaux.

Usage biocide TP 2 : **45 g/l chlorure de didecyl dimethyl ammonium**

Etiquetage du contenu (Règlement CE n°648/2004 - 907/2006):
- moins de 5% de : agents de surface non ioniques
- moins de 5% de : EDTA et sels
- désinfectants

Elimination du produit et de l'emballage : pour l'élimination des produits non utilisables, faire appel à une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des produits dangereux. Réemploi de l'emballage interdit. Lors de l'utilisation du produit bien veiller à rincer ou égoutter parfaitement le bidon afin d'utiliser tout le produit et l'éventuelle eau de rinçage dans le cas de produit miscible à l'eau.
L'effet biocide intervient dans les 10 minutes après traitement, sa durée d'action est stoppée par un rinçage complet et contrôlé à l'eau des surfaces entrées en contact. La durée d'action est de plusieurs heures dans le cas où il n'y a pas rinçage de la surface. L'intervalle de temps entre chaque application est défini par le plan d'hygiène établi lors de l'étude HACCP. Occupation des locaux après traitement ne nécessitant pas de délai dans les conditions et doses d'utilisation préconisées.
Le nettoyage du matériel peut être réalisé à l'eau lorsqu'un nettoyage est imposé après contact avec le produit. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné
En cas d'application excessive aérer les locaux 5 minutes avant réutilisation, si nécessaire prévoir un rinçage des surfaces à l'eau ou à l'aide d'un détergent approprié.
Conserver hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion accidentelle, ne pas provoquer de vomissements, boire de grandes quantités d'eau et appeler le médecin. Ne pas mélanger avec d'autres produits tels que savons et substances de caractères anioniques.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.