

B.P: 4045 PAPEETE
PAPEETE - TAHITI
POLYNESIE FRANCAISE

Bureau: 40838752 Fax: 40410497

Vini: 87740834

S.A.R.L au capital de 30 000 000 F

#### MATERIELS ET PRODUITS INDUSTRIEL-MAINTENANCE-HYGIENE



# TPI NET VITRES

NETTOYANT PRET A L'EMPLOI PROFESSIONNEL POLYVALENT SPECIAL POUR VITRES, GLACES, SURFACES POLIES

: 33,8 Dynes environ

## PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

. Préparation à base d'une association en eau déminéralisée de solvants polaires, agents nettoyants et dégraissants abaisseurs de tension superficielle.

Éléments de composition autorisés par l'arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux produits de nettoyage des surfaces et objets pouvant entrer au contact de denrées alimentaires, produits et boissons de l'homme et des animaux.



## **CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES**

. ETAT PHYSIQUE : Liquide.

. MASSE VOLUMIQUE : 996 g/l environ

. ASPECT : Limpide : Vert

. ODEUR : Agréable et fruitée
. INFLAMMABILITÉ : Non combustible

. pH PUR : 6,50

# PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

. TENSION SUPERFICIELLE

- . Grand pouvoir nettoyant, produit professionnel, économique, spécial pour vos vitres et surfaces polies, plexiglas, aluminium anodisés, inoxydables, stratifiés, etc ...
- . TRES EFFICACE : Dégraisse, dissout les salissures incrustées, les poussières, dépôts graisseux, traces de rouges à lèvres, empreintes de doigts, impacts d'insectes, déjections de mouches, etc...
- . Fonction antibuées incorporée.
- . Ne laisse pas de traces ou de dépôts, <u>GARANTI SANS SILICONES</u>, sans sels, sans silicates ou phosphates ou abrasifs, <u>EVITE L'EFFET IRISANT SUR LES SURFACES VITREES</u>, <u>MIROIRS</u>.
- . Redonne la transparence aux vitres, pare-brises, vitres de protection, hublots, glaces et verres de luminaires, d'appareils d'éclairage, vitrines et présentoirs en agroalimentaire.
- . ODEUR FRAICHE ET AGREABLE POUR LES UTILISATEURS.
- . Remplace avantageusement les nettoyants à base d'alcools à brûler ou d'ammoniaque.
- . Apporte l'éclat aux miroirs, surfaces polies stratifiées, plastiques, laminées, vitrines, présentoirs, décors et garnitures métalliques ou plastiques, polyesters, fibre de verre, stratifiés, panneaux inoxydables ou aluminium anodisés, surfaces chromées, garniture, équipements et cabines des baignoires et douches, carrelages, lavabos, pare-brises.
- . S'utilise par les professionnels dans les magasins, hôtels, restaurants, bars, bureaux, écoles, hôpitaux, immeubles collectifs, municipalités, garages, préparateurs de V.O, transporteurs, grandes surfaces, halls d'accueil, hall d'exposition, musées, etc...

R.C.S.: 8812B / PAPEETE - N°I.T.S.T.A.T. (TAHITI): 624 577



B.P: 4045 PAPEETE PAPEETE – TAHITI POLYNESIE FRANCAISE

Bureau: 40838752 Fax: 40410497

Vini: 87740834

S.A.R.L au capital de 30 000 000 F

#### MATERIELS ET PRODUITS INDUSTRIEL-MAINTENANCE-HYGIENE

Révision n° 1-HD-217012

### MODES ET DOSES D'EMPLOI

Prêt à l'emploi.

Appliquer par pulvérisation sur le support ou surface à nettoyer, étaler, frotter avec une éponge pour vitres ou un mouilleur à carreaux et essuyer ensuite avec un chiffon ou avec une raclette spéciale

NB : Dans le cas de surface en contact avec les aliments, comme après tout nettoyage, effectuer un rinçage contrôlé à l'eau potable.

### RECOMMANDATIONS

Préparation **non soumise** à l'étiquetage de nocivité toxicité d'après le règlement (CE) n°1272/2008 (CLP) et ses adaptations (Règlement (CE) n° 790/2009).

A dilution 15%, pas d'étiquetage

Contient - moins de 5% de : agents de surface non ioniques

- . Ne pas laisser à la portée des enfants
- . Refermer l'emballage après chaque utilisation
- . Ne pas pulvériser sur une flamme ou un matériel incandescent
- . En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau claire  $% \left( 1\right) =\left( 1\right) \left( 1\right)$

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.