

## TPI NETASEC



# SPRAY NETTOYANT INSTANTANNÉ MULTIFONCTIONS POUR MOBILIERS, TABLES, MEUBLES ET EQUIPEMENTS DE BUREAUTIQUE



Neutre, non caustique, sans soude ou potasse



Pour les opérations de nettoyage sans apport complémentaire d'eau



Non corrosif



Sans silicones



Sans abrasif, ne raye pas



Ecologique, à base de matières d'origine facilement renouvelables

## **CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES**

ASPECT PHYSIQUE : Liquide opaque d'aspect laiteux

MASSE VOLUMIQUE : 1000 g / Litre
REACTION CHIMIQUE : Neutre.
pH pur : 7,35
ODEUR : Fraîcheur
TENSION SUPERFICIELLE 1 % : 45,8 dyne/cm
INFLAMMABILITE : Non Inflammable

## **PROPRIÉTÉS PRINCIPALES / ACTIONS**

PRET A L'EMPLOI, économique et rapide à appliquer

Ne nécessite pas d'eau de lavage ou de rinçage.

### Produit MULTIFONCTIONS:

• Nettoyant • Dépoussiérant • Effet protecteur • Redonne de la brillance aux surfaces

Non inflammable, évite l'utilisation de nettoyants qui renferment des SOLVANTS ou des C.O.V. (Composés Organiques Volatils)

Enrobe et permet d'enlever les poussières, le voile terne et autres salissures Elimine également les salissures, taches de doigts, traces grasses, impacts de moustiques, d'insectes...

Apporte simultanément une protection à caractères hydrophobe et antistatique, qui retarde l'incrustation des salissures et protège les surfaces nettoyées

D'APPLICATION RAPIDE ET FACILE, particulièrement ECONOMIQUE

### Permet des suages fréquents pour :

Tables, sièges	Bureaux	Armoires	Hall d'accueil
Mobiliers d'intérieur, de		Salles de réunion	Vitrines,
bureautique, d'informatique			présentoirs
Salles	Panneaux	Surfaces peintes,	Surfaces en
d'exposition	d'information	Surfaces plastiques	stratifié et
		compatibles	autres

## **TALLIN PI**

Tel : 40 83 87 52 – Fax : 40 41 04 97 Vini : 87740834 BP 4045 PAPEETE – TAHITI – POLYNESIE FRANCAISE SARL au capital de 10 000 000 F R.C.S. : 8812B / PAPEETE – N°I.T.S.T.A.T. (TAHITI) : 624 577

## Lavage à sec. Sans utilisation d'eau.



## Elimine le film statique Laisse un film protecteur brillant



Compatible matériaux composites sensibles aux nettoyants traditionnels





## TPI NETASEC

## **MODES ET DOSES D'EMPLOI**

### Agiter, le flacon avant emploi.

Procéder par petites surfaces, pulvériser directement le nettoyant rénovateur de préférence sur supports secs.

Laisser agir et hydrater quelques secondes, ensuite nettoyer à l'aide d'un chiffon sec non pelucheux ou d'une lingette microfibre.

Essuyer sans pression excessive.

Lustrer pour développer ensuite la brillance à l'aide d'un autre chiffon doux et sec, non pelucheux ou à l'aide d'un coton à lustrer.

## PRINCIPAUX ELEMENTS DE COMPOSITION

Préparation à base d'une association d'agents humectants et dégraissants, cire, complexe nettoyant d'origine végétale, additifs protecteurs à caractère filmogène et lustrant.

## **RECOMMANDATIONS**

Préparation **non soumise** à l'étiquetage de nocivité toxicité d'après directive européenne en vigueur :

- O la classification de cette préparation a été exécutée conformément à la directive dite « Toutes Préparations » 1999/45/CE et de ses adaptations.
- O A aussi été pris en compte le règlement (CE) n°1272/2008 (CLP) et ses adaptations (Règlement (CE) n° 790/2009).

#### utilisations réservées aux professionnels

Conserver hors de la portée des enfants.

Ne pas appliquer le produit sur surfaces chaudes ou exposées au soleil.

Refermer l'emballage après utilisation afin de conserver qualité et odeur pendant le stockage.

Stocker à l'écart de source de chaleur.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter dans un endroit caché pour déterminer compatibilité du produit avec le support.

## **TALLIN PI**

Tel : 40 83 87 52 – Fax : 40 41 04 97
Vini : 87740834
BP 4045 PAPEETE – TAHITI – POLYNESIE FRANCAISE
SARL au capital de 10 000 000 F
R.C.S. : 8812B / PAPEETE – N°I.T.S.T.A.T. (TAHITI) : 624 577