

B.P: 4045 PAPEETE PAPEETE – TAHITI POLYNESIE FRANCAISE

Bureau: 40824858 Fax: 40410497

Vini: 87740834

S.A.R.L au capital de 10 000 000 F

MATERIELS ET PRODUITS INDUSTRIEL-MAINTENANCE-HYGIENE

FT ACIDE CHLORHYDRIQUE 23% PHEBUS

<u>Caractéristiques techniques</u>

Masse volumique à 20°C (Kg/l) Degré baumè

Aspect

Titre acidimètrique (% en poids)
*Teneur totale en Plomb, Mercure
Cadmium, Chrome héxavalent

*(Contrôle effectué par nos fournisseurs)

<u>Valeur typique</u> <u>Méthodes</u>

1,110 – 1,130 14 - 17

Clair, légèrement

jaune 22 - 26

Conforme au

décret 98-638

I824-2 Méthode 6

Autres caractéristiques

Point de fusion
Point d'ébullition
Point d'inflammation
Auto-inflammation
Limites d'explosion
Pression de vapeur à 20°C
Solubilité dans l'eau à 20°C

Non déterminé 100°C Non applicable le produit ne s'enflamme pas Non explosif

23 hPa

Entièrement miscible

Conditionnements

Contacter notre service commercial