FICHE TECHNIQUE

# IDOS DD-SF

**CODE :** IDOSF

**BIOCIDE TP2, TP4**
Préparation liquide concentrée à effet curatif

**CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES**
**Aspect :** liquide
**Couleur :** orange
**Odeur :** in situ
**pH à l'état pur :** 11,00 à 11,5
**Densité à 20°C :** 1,050 ± 0,005
**Solubilité :** totale dans l'eau
**pH dilué à 0,5 % :** 9 ± 1
**pH dilué à 1,0 % :** 9,5 ± 1

**CONDITIONNEMENTS**
Carton de 2 x 5 L
Carton de 12 x 1 L - Doseur

**STOCKAGE**
Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

**PRODUIT DESTINÉ À UN USAGE UNIQUEMENT PROFESSIONNEL**

**Numéro d'appel d'urgence :**
France +33 (0)1 45 42 59 59
Belgique +32 (0) 70 245 245

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit.

**Date de création :** 06/10/2015
**Date de révision 11 :** 07/12/2020

## NATURE CHIMIQUE

- Tensio actif cationique : Substance active biocide : composés de l'ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en $C_{12-16}$ diméthyles, chlorures (CAS 68424-85-1) : 10 %
- Séquestrant
- Sel alcalin
- Tensio actif non ionique
- Régulateur de pH

## USAGES ET PROPRIÉTÉS

**IDOS DD-SF** est un détergent dégraissant désinfectant pour surfaces et sols.

Il est destiné au dégraissage et la désinfection des sols, murs, surfaces et matériels.

**IDOS DD-SF** est conforme aux normes suivantes, à 20°C :

| Normes citées dans l'EN 14885 relatives aux antiseptiques et désinfectants chimiques dans le domaine médical[1] et pour les secteurs alimentaire, industriel, domestique et collectivité[2] | | | En conditions de saleté |
|---|---|---|---|
| BACTÉRICIDES | | EN 1276[2] | 0,5% - 15 minutes |
| | | | 1% - 5 minutes |
| | | EN 13697[2] | 0,5% - 15 minutes |
| | | | 1% - 5 minutes |
| | | EN 13727[1] | 0,5% - 15 minutes |
| BACTÉRICIDES sur *Listeria Monocytogene* et *Salmonella* Typhimurium | | EN 1276[2] | 0,5% - 5 minutes |
| | | EN 13697[2] | |
| LEVURICIDES sur *Candida albicans* | | EN 1650[2] | 0,5% - 15 minutes |
| | | EN 13697[2] | |
| | | EN 13624[1] | |
| VIRUCIDES | H1N1 | EN 14476+A1[1] | 0,5% - 60 minutes |
| | CORONAVIRUS | Selon ECDC Technical Report | 0,5% - 10 minutes |

*IDOS DD-SF est conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 (modifié par l'arrêté du 19 décembre 2013) relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.*

La quantité de produit dilué par unité de surface est de 30 à 40 ml/m².

## MODE D'EMPLOI

**FORMAT 1L DOSEUR :** dévisser et ôter le bouchon du doseur // Appuyer sur le flacon afin de monter le produit dans le doseur gradué de 5 à 25ml.

Diluer **IDOS DD-SF** (dosage manuel ou avec une centrale de dilution), au moment de l'emploi, dans l'eau à 20°C :

- À raison de 5ml par litre d'eau // Appliquer la solution, laisser agir pendant 15 minutes (ou 60 min dans le cas d'un traitement contre le virus H1N1) ;
- Pour uniquement un traitement bactéricide rapide, à raison de 10 ml par litre d'eau // Appliquer la solution, laisser agir pendant 5 minutes.

Rincer à l'eau potable dans le cas d'utilisation pour des récipients ou des surfaces susceptibles d'être au contact de denrées alimentaires et contrôler l'efficacité du rinçage à l'aide d'un réactif approprié.

Nettoyer le matériel d'application à l'eau avant de le ranger.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Utiliser ce biocide avec précaution // Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
- Ne pas mélanger à d'autres produits.
- Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant.
- L'emballage, vide ou contenant encore du produit, doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet // Ne pas rejeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.
- En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette // Consulter le centre antipoison le plus proche.
- Respecter les précautions de l'étiquetage réglementaire.
- Se conformer aux prescriptions d'entretien recommandées par le fabricant du matériel.
- Faire un essai au préalable afin de vérifier la compatibilité du produit avec la surface à traiter.
- Ne pas utiliser le produit sur les alliages, l'aluminium, le cuivre, le verre, les surfaces peintes.

## ÉTIQUETAGE RÈGLEMENTAIRE – cf. section 2 de la Fiche de Données de Sécurité.

Selon le règlement CE 1272/2008 et ses modifications (étiquetage dit CLP)

○ Pas d'étiquetage
● Étiquetage : **SGH05 ; SGH09 ; H314 ; H410**
○ Étiquetage additionnel

**DANGEREUX. RESPECTER LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.**

**À dilution à 1% :**

● Pas d'étiquetage
○ Étiquetage
○ Étiquetage additionnel

## TRANSPORT ADR – cf. section 14 de la Fiche de Données de Sécurité

○ Non Soumis
● Soumis

## CODE DOUANIER

3808.94.10.00